

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22
Telefax: 97 25 04 12


IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55
Telefax: 98 19 10 81

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00
Telefax: 63 62 01 01



Kegle til 425 mm PVC

Deklaration, 9. August 2019



Indvendig diameter	Godstykkelser	Nyttelængde
480 mm ± 7 mm (målt i bund)	Top: 87 mm ≥ 82,7 mm	150 mm ± 20 mm
Brøndsamlings	Styrke	Vægt
Plan over- og underside.	Bøjningstrækstyrke 4,5 Mpa. Styrkeprøvning foretages efter 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD	70 kg
Løfteankre	Kontrolgrundlag	Artikelnummer
2 stk. 2,5 t / 68 mm	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard	354400
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Ikke 3. parts overvågning.	Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration	Afdelingskode og dato

640